






LION LIGHTING


KATALOG






LN-DRK-001





LION LIGHTING

LN-DRK-002






LN-DRK-003




LION LIGHTING

LN-DRK-004





LN-DRK-005






LN-DRK-006






LN-DRK-007





LN-DRK-008





LN-DRK-0010



LION LIGHTING

LN-DRK-009





LION LIGHTING

LN-DRK-0012

LN-DRK-0011




LN-DRK-0014



LION LIGHTING



LN-DRK-0013






LN-DRK-0016



LION LIGHTING




LN-DRK-0015






LION LIGHTING

LN-DRK-0017



LN-DRK-0018



LN-DRK-0022



LN-DRK-0023



LN-DRK-0021



LION LIGHTING

Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Polikarbon / Akrilik
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

LN-DRK-0019



LN-DRK-0020





LN-DRK-0024



LN-DRK-0025



LN-DA-01

LN-DRK-0026

LN-ST-01



LN-DRK-0027



Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Cam
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik


LION LIGHTING



LN-ST-02



LN-DRK-0028



En: 110 cm.
Boy: 300 cm.

LN-DRK-0029



LION LIGHTING

Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Polikarbon
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Shape/Style E27
Arm. Glass : Polycarbon
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



LN-DRK-0030

En: 120 cm.
Boy: 300 cm.



LN-DRK-0031



LN-DRK-0034



LN-DRK-0033



LN-DRK-0032



LN-DRK-0035



LION LIGHTING



LN-DRK-0036



LN-DRK-0038



LN-DRK-0037

Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Polikarbon/Polietilen
Malzeme : Çelik Boru Döküm Dip
Boya : Elektrostatik

LN-DRK-0039



LN-DRK-0040



Duy Tipi : E27
Arm. Camı : Akrilik
Malzeme : Alü. Çelik Boru Döküm Dip
Boya : Elektrostatik

LN-DA-02



LN-DA-03



LN-ST-03



LN-BL-01



LION LIGHTING



En: 85 cm.
Boy: 280 cm.

LN-DRK-0041



En: 32 cm.
Boy: 190 cm.

LN-DRK-0042



En: 40 cm.
Boy: 65 cm.

LN-DA-04



En: 32 cm.
Boy: 110 cm.

LN-BL-02


Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Polikarbon
Malzeme : Alü. Çelik Boru Döküm Dip
Boya : Elektrostatik



En: 32 cm.
Boy: 75 cm.

LN-ST-04

LION LIGHTING



En: 80 cm.
Boy: 275 cm.

LN-DRK-0043



En: 80 cm.
Boy: 260 cm.

LN-DRK-0044



En: 80 cm.
Boy: 260 cm.

LN-DRK-0045



En: 90 cm.
Boy: 275 cm.

LN-DRK-0046

Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Akrilik
Malzeme : Çelik Boru Dök. Dip
Kollar : ABS
Boya : Elektrostatik

LION LIGHTING



LN-DRK-0047



LN-DRK-0048



LION LIGHTING



LN-DRK-0049



LN-DRK-0050





LN-DRK-0051



LN-DRK-0052



LN-DRK-0053



LN-DRK-0054



LN-DRK-0055



LN-DRK-0056





LN-DRK-0057



LN-DRK-0059



LION



LN-DRK-0058





LN-DRK-0060



LN-DRK-0062



LION LIGHTING



LN-DRK-0061





LN-DRK-0063



LN-SRK-01



LN-DRK-0064

LION LIGHTING



LN-DRK-0065



LN-ST-05




LN-DA-05



LN-DRK-0066





Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Cam
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

LN-DRK-0067



LN-DRK-0068

En : 50 cm
Boy : 360 cm

LION LIGHTING



En : 50 cm
Boy : 130 cm



LN-ST-06

Özellikler /Features

Malzeme :Çelik Boru - Alüminyum
Boya :Elektrostatik





LN-DRK-0069



LN-DRK-0070



LN-DRK-0071



LION LIGHTING





LN-ST-07



LN-DA-06



LN-DRK-0073



LN-DRK-0072



LN-BL-03



LN-ST-07

Özellikler /Features

Malzeme	:Alüminyum Profil
Boya	:Elektrostatik
Cam	:Pleksi



LN-ST-08



LN-ST-09



LN-ST-10



LION LIGHTING



LN-ST-11



LN-ST-12



LN-ST-13





LN-ST-14

Özellikler / Features

Malzeme	:Metal
Boya	:Elektrostatik
Cam	:Pleksi
Işık Tipi	:E-27



LN-ST-15



LN-DA-07



LION LIGHTING



LN-ST-16



LN-ST-17



- 40 cm Bolard Armatür
- 10 Watt
 - 3000K
 - 800 Lümen
 - 220 Volt
 - RAL 7016
 - IP64
 - 400x50x50 mm



LN-BL-06



- 80 cm Bolard Armatür
- 10 Watt
 - 3000K
 - 800 Lümen
 - 220 Volt
 - RAL 7016
 - IP64
 - 800x50x50 mm




LN-BL-07

LION LIGHTING




- 60 cm Bolard Armatür
- 10 Watt
 - 3000K
 - 800 Lümen
 - 220 Volt
 - RAL 7016
 - IP64
 - 600x60x300 mm



LN-BL-08



- Applik Armatür
- 10 Watt
 - 3000K
 - 800 Lümen
 - 220 Volt
 - RAL 7016
 - IP64
 - 100x300x60 mm




LN-DA-08



30 cm Bolard Armatür

- 7 Watt
- 3000K
- 560 Lümen
- 220 Volt
- RAL 7016
- IP64
- 300x100x55 mm




LN-BL-09



60 cm Bolard Armatür

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lümen
- 220 Volt
- RAL 7016
- IP64
- 600x160x55 mm




LN-BL-10



40 cm Bolard Armatür

- 7 Watt
- 3000K
- 560 Lümen
- 220 Volt
- RAL 7016
- IP64
- 400x108 mm




LN-BL-11



80 cm Bolard Armatür

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lümen
- 220 Volt
- RAL 7016
- IP64
- 800x108 mm




LN-BL-12



40 cm Bolard Armatür

- 7 Watt
- 3000K
- 560 Lümen
- 220 Volt
- RAL 7016
- IP64
- 400x105x105 mm




LN-BL-13



80 cm Bolard Armatür

- 12 Watt
- 3000K
- 960 Lümen
- 220 Volt
- RAL 7016
- IP64
- 800x105x105 mm



LN-BL-14

LN-BL-15



LN-BL-16



LN-BL-17



LN-BL-18



LN-BL-19



LN-BL-21



LN-BL-20



LN-BL-22



LN-BL-23



Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Akrilik
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

LN-BL-25



LN-BL-24



LN-BL-26



LION LIGHTING





LN-BL-27



LN-BL-28



LION LIGHTING



LN-BL-29



LN-BL-30





LN-BL-31



LION LIGHTING



LN-BL-32



LN-BL-33



LN-BL-34





LN-BL-35



LION LIGHTING



LN-BL-36



LN-BL-37



LN-BL-38





LN-BL-39



LN-BL-40



LION LIGHTING




LN-BL-41



LN-BL-42





LN-BL-43



LN-BL-44



LION LIGHTING



LN-BL-45



LN-BL-46



LN-DA-09



En : 38 cm
Boy : 60 cm

LN-SRK-02



En : 25 cm
Boy : 65 cm

LN-DA-10



En : 30 cm
Boy : 50 cm

- Alüminyum
- Polikarbon cam
- Duy Tipi E-27

LN-ST-18



En : 25 cm
Boy : 60 cm

LN-BL-47



En : 25 cm
Boy : 105 cm



En : 25 cm
Boy : 105 cm

LN-BL-48

LN-DA-11



En : 40 cm
Boy : 50 cm

LN-SRK-03



En : 23 cm
Boy : 50 cm

LN-DA-12



En : 26 cm
Boy : 45 cm



- Alüminyum
- Pleksi cam
- Duy Tipi E-27

LN-ST-19



En : 23 cm
Boy : 50 cm



En : 23 cm
Boy : 95 cm

LN-BL-49



En : 23 cm
Boy : 95 cm

LN-BL-50

LN-DA-13



En : 25 cm
Boy : 40 cm

LN-SRK-04



En : 18 cm
Boy : 55 cm

LN-DA-14



En : 25 cm
Boy : 40 cm



- Çelik boru / Döküm dip
- Polikarbon cam
- Duy Tipi E-27



En : 18 cm
Boy : 50 cm

LN-ST-20



En : 18 cm
Boy : 93 cm

LN-BL-51

LN-DA-15



LN-DA-16



LN-SRK-05



LION LIGHTING

LN-ST-21



LN-BL-52



Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Akrilik
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

LN-DA-17



LN-DA-18



LN-SRK-06



Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Cam
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik



LN-DA-19

LION LIGHTING



LN-BL-53



LN-ST-22

LN-DA-20



LN-SRK-07



LN-DA-21



LN-ST-23



Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Cam
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

LION LIGHTING



LN-BL-54



LN-ST-24



LN-BL-55

LN-DA-22



LN-ST-25



LN-SRK-08



LION LIGHTING

Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Polikarbon
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik



LN-BL-56

LN-DA-23



En: 36 cm.
Boy: 65 cm.

LN-SRK-09



En: 30 cm.
Boy: 60 cm.

LN-DA-24



En: 38 cm.
Boy: 40 cm.

LN-DA-25



En: 30 cm.
Boy: 42 cm.

LN-ST-26



En: 30 cm.
Boy: 50 cm.

LN-BL-57



En: 30 cm.
Boy: 95 cm.

LN-DA-26



En: 25 cm.
Boy: 37 cm.

Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Polikarbon
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

LN-DA-27(plastik)



LN-DA-28



LN-DA-29



LN-DA-30



Duy Tipi : E27
Arm. Cam : Polikarbon/Cam
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

LION LIGHTING

LN-DA-31



LN-DA-32





LN-DKR-01



LN-DKR-02



LN-DKR-03



LION LIGHTING



LN-DKR-04



LN-DKR-05



LN-DKR-06





LN-KZ-01



LN-KZ-02



LN-KZ-03



LION LIGHTING



LN-KZ-04



LN-KZ-05



GLOP ÇEŞİTLERİ SET ÜSTÜ VE KAZIKLI



Ø20 LİK
ŞEFFAF GLOP
AĞIZ ÇAPI
10,5 cm

Ø 25 LİK
ŞEFFAF GLOP
AĞIZ ÇAPI
12 cm

Ø30 LUK
ŞEFFAF GLOP
AĞIZ ÇAPI
12 cm

Ø35 LİK
ŞEFFAF GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm

Ø 40 LİK
ŞEFFAF GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm

ØØ 50 LİK
ŞEFFAF GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm



Ø20 LİK
OPAL GLOP
AĞIZ ÇAPI
10,5 cm

Ø25 LİK
OPAL GLOP
AĞIZ ÇAPI
12 cm

Ø30 LUK
OPAL GLOP
AĞIZ ÇAPI
12 cm

Ø35 LİK
OPAL GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm

Ø 40 LİK
OPAL GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm

Ø 50 LİK
OPAL GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm



20 LİK
PRİZMATİK
GLOP
AĞIZ ÇAPI
10,5 cm

25 LİK
PRİZMATİK
GLOP
AĞIZ ÇAPI
12 cm

Ø30 LUK
PRİZMATİK
GLOP
AĞIZ ÇAPI
12 cm

Ø35 LİK
PRİZMATİK
GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm

Ø 40 LİK
PRİZMATİK
GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm

Ø50 LİK
PRİZMATİK
GLOP
AĞIZ ÇAPI
18 cm



LN-PST-01



LN-PST-02



LN-PST-03



LN-PST-04



LION LIGHTING



LN-ÇP-01



LN-ÇP-02



LN-ÇP-03



LN-ÇP-04



LN-ÇP-05

LION LIGHTING



60w



EN: 11x18 cm
BOY: 45 cm
Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



100w



EN: 11x24 cm
BOY: 56 cm
Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



120w



EN: 11x24 cm
BOY: 56 cm
Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



45W



Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



60W



Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



80W



Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



100W



Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



120W



Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



150W



Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



180w



Ø4.2 - Ø4.8 - Ø6 cm için uygundur



LN-DRK-01



LN-DRK-02





LN-DRK-04



LN-DRK-05



LN-DRK-06



LN-DRK-07




LN-DRK-08



LN-DRK-10



LN-DRK-11



LN-DRK-12



LN-DRK-13



LN-DRK-14



LN-DRK-15



LN-DRK-16



LION LIGHTING
SOLAR TECHNOLOGY



yenilenebilir enerji ile
solar teknoloji çözümleri....

SOLAR SOKAK ARMATÜRLERİ

200W Solar Sokak Armatürü



- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- *3200K - 4000K - 6500K
- Seçeneklerinden tercih imkanı



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat



- Çalışma Süresi 5-12 Saat



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



200W
300 cm Alüminyum Direk

2x200W
300 cm Alüminyum Direk

200W Solar Çiçek Sokak Armatürü



- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- DIM edebilme özelliği



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat



- Çalışma Süresi 5-12 Saat



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



200W
300 cm Alüminyum Direk

2x200W
300 cm Alüminyum Direk

LION LIGHTING

SOLAR BAHÇE ARMATÜRLERİ

100W Solar Bahçe Armatürü



- Çalışma Süresi 10-18 Saat



- Çalışma Süresi 5-12 Saat



- Hava Karardığında
Otomatik Devreye Girer.



SOLAR TEKNOLOJİ
- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



UZAKTAN
KUMANDA

- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- 3200K - 4000K - 6500K
Seçeneklerinden tercih imkanı



100W
30 cm Set Üstü



100W
Alüminyum Duvar Aplığı



3x100W
300 cm Alüminyum Direk



2x100W
300 cm Alüminyum Direk



100W
80 cm Alüminyum Direk

LION LIGHTING

SOLAR SOKAK ARMATÜRLERİ

100W Solar Sokak Armatürü



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat




- Çalışma Süresi 5-12 Saat



Panel Ölçüsü
230x350 mm



- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- DIM edebilme özelliği.



300W Solar Sokak Armatürü



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat




- Çalışma Süresi 5-12 Saat



Panel Ölçüsü
350x450 mm



- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- DIM edebilme özelliği.



400W Solar Sokak Armatürü



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat




- Çalışma Süresi 5-12 Saat



Panel Ölçüsü
350x600 mm



- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- DIM edebilme özelliği.



SOLAR SOKAK ARMATÜRLERİ

120W Solar Sokak Armatürü



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.




- Çalışma Süresi 5-12 Saat



- Aktif Mod 120W
- Bekleme Modu 40W

120°
Hareket
Kabiliyeti



180W Solar Sokak Armatürü



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.




- Çalışma Süresi 5-12 Saat



- Aktif Mod 120W
- Bekleme Modu 40W

120°
Hareket
Kabiliyeti



300W Solar Sokak Armatürü



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.




- Çalışma Süresi 5-12 Saat



- Aktif Mod 300W
- Bekleme Modu 100W



- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- DIM edebilme özelliği.



SOLAR SOKAK ARMATÜRLERİ

300W Solar Sokak Armatürü




- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.




- Çalışma Süresi 12-24 Saat
- Çalışma Süresi 8-12 Saat



- Aktif Mod 300W
- Bekleme Modu 100W

120°
Hareket
Kabiliyeti



400W Solar Sokak Armatürü




- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.




- Çalışma Süresi 12-24 Saat
- Çalışma Süresi 8-12 Saat



- Aktif Mod 400W
- Bekleme Modu 135W

120°
Hareket
Kabiliyeti



500W Solar Sokak Armatürü




- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.




- Çalışma Süresi 12-24 Saat
- Çalışma Süresi 8-12 Saat



- Aktif Mod 500W
- Bekleme Modu 165W

120°
Hareket
Kabiliyeti



SOLAR SOKAK ARMATÜRLERİ

1000W Solar Sokak Armatürü



- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- DİM edebilme



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat




- Çalışma Süresi 5-12 Saat



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum



- Aktif Mod 1000W
- Bekleme Modu 350W



300W Solar Sokak Armatürü



- Kumanda ile kontrol
- Açma / Kapama
- DİM edebilme



- Hava Karardığında Otomatik Devreye Girer.



- Çalışma Süresi 10-18 Saat




- Çalışma Süresi 5-12 Saat



- Çevre Dostu
- Kolay Kurulum




- Aktif Mod 300W
- Bekleme Modu 100W



LION LIGHTING

GOLD SERİ PROJKTÖRLER



50W Gold Seri Projektör


W 50 Watt

IP 66

4500 Lümen

220 Volt

3200K-4000K-6500K



100W Gold Seri Projektör

W 100 Watt

IP 66

9000 Lümen

220 Volt

3200K-4000K-6500K



150W Gold Seri Projektör


W 150 Watt

IP 65

13500 Lümen

220 Volt

3200K-6500K



200W Gold Seri Projektör

W 200 Watt


IP 65

18000 Lümen

220 Volt

3200K-6500K

12-24 Volt
AC/DC



30W 12-24V Projektör

W 30 Watt


IP 65

2400 Lümen

220 Volt

6500K

12-24 Volt
AC/DC



50W 12-24V Projektör

W 50 Watt


IP 65

4000 Lümen

220 Volt

6500K

12-24 Volt
AC/DC



100W 12-24V Projektör

W 100 Watt

IP 65


8000 Lümen

220 Volt

6500K



SENSÖR



50W Sensörlü Projektör

W 50 Watt

IP 65

4000 Lümen

220 Volt

6500K



60W SMD Sokak Armatürü

W 60 Watt

IP 65

4800 Lümen

220 Volt

3200K-6500K

120W SMD Sokak Armatürü

W 120 Watt

IP 66

9600 Lümen

220 Volt

3200K-6500K

LION

LIGHTING



150W SMD Sokak Armatürü

W 150 Watt

IP 66

12000 Lümen

220 Volt

6500K



150W COB Sokak Armatürü

W 150 Watt

IP 66

13500 Lümen

220 Volt



6500K

LINEAR ARMATÜRLER





SNAG LINEAR

•WATT	125W
•LÜMEN	15500 Lm





HASHTAG LINEAR

•WATT	105W
•LÜMEN	13000 Lm




INFINITY LINEAR

•WATT	385W
•LÜMEN	48000 Lm





SPIRAL LINEAR

•WATT	70W
•LÜMEN	8750 Lm



NEPTUN LINEAR

•KOD	FL-99101
•WATT	75W
•LÜMEN	9500 Lm
•FİYAT	290.00 \$



120 cm CROSS KNITTING

•WATT	130W
•LÜMEN	16500 Lm

150 cm CROSS KNITTING

•WATT	195W
•LÜMEN	24500 Lm

TÜM LINEAR MODELLERİNDE İSTENİLEN IŞIK RENGİ, ÖLÇÜ VE KASA RENGİNDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR. FİYAT VE TERMİN BİLGİSİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

SAMSUNG OSRAM TRILUX PHILIPS



0530 386 44 83

İvedik OSB Mahallesi 1452. Cadde No:87
Yenimahalle / ANKARA



0542 135 19 86 - 0530 386 44 83